




Pol. Ind. La Vega, s/n 14640  
Villa del Río (Córdoba) SPAIN  
Tlf.: 957 178 023  
Tlf.: 957 177 525  
tapizadoszen@gmail.com  
pedidos@tapizadoszen.com  
[www.tapizadoszen.com](http://www.tapizadoszen.com)



Tapizados  
**ZEN**  
—

*Colección*  
**Kaizen**



**EN UN SILLÓN COMPROBARÁS  
INDIVIDUALMENTE LO QUE ES  
DISFRUTAR DE UN BUEN TAPIZADO.**

# INDICE



PAG\_ 4/5 - Gloss



PAG\_ 6/7 - Grisel



PAG\_ 8/9 - Bella



PAG\_ 10/11 - Lora



PAG\_ 12/13 - Lluís



PAG\_ 14/15 - Nordi



PAG\_ 18/19 - Boni



PAG\_ 20/21 - Mila



PAG\_ 22/23 - Briana



PAG\_ 24/25 - Yuca



PAG\_ 26/27 - Remo



PAG\_ 28/29 - Aroa



PAG\_ 30/31 - Tina



PAG\_ 34/35 - Pross



PAG\_ 36/37 - B1



PAG\_ 38/39 - B2



PAG\_ 40/41 - Noruega



PAG\_ 42/43 - Meri



PAG\_ 44/45 - Dama



PAG\_ 46/47 - Mega

ZEN  
Tapizados  
**ZEN**



# GLOSS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### BASTIDOR DE ASIENTO

Motorizado 2 motores con pie giratorio o palanca con posicionamiento.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg + 5 cms, de HR. 2PV recubiertos por fibra de 300 grs.

### ALMOHADA RESPALDO

Rellenas de fibra hueca siliconadas 2,800 de recuperación.

### PATA GIRATORIA

Cromada o negra.

### DESENFUNDABLE

Asiento, respaldo y cabezal.



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
 Butaca palanca	0,78 x 0,87 x 1,10	883	929	968	1.121
 Butaca motor (2 motores)	0,78 x 0,87 x 1,10	1,329	1,355	1,391	1.534



Tapizados  
**ZEN**  
—

KATE MOSS  
MID WINTER  
ACCESSORIES



# GRISEL



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### BASTIDOR DE ASIENTO

Motorizado 2 motores con pie giratorio o palanca con posicionamiento.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg + 5 cms, de HR. 2PV recubiertos por fibra de 300 grs.

### ALMOHADA RESPALDO

Rellenas de fibra hueca siliconadas 2,800 de recuperación.

### PATA GIRATORIA

Cromada o negra.

### DESENFUNDABLE

Asiento, respaldo y cabezal.

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
 Butaca palanca	0,78 x 0,87 x 1,10	883	929	968	1.121
 Butaca motor Giratoria (2 motores)	0,78 x 0,87 x 1,10	1,329	1,355	1,391	1.534



# BELLA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Armazón de madera maciza.

Recubierto de goma espuma de alta densidad.

Bancada de madera maciza de haya.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### DESENFUNDABLE

Asiento.

### PATAS

Patas de madera maciza.

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,69 x 0,75 x 1,02	355	368	385	452





# LORA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### PATAS

Patas metálicas.



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,73 x 0,75 x 0,97	345	368	390	479





# LLUIS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza.  
Recubierto de goma espuma de alta densidad.  
Bancada de madera maciza de haya.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Asiento, cabezal y respaldo.

### PATAS

Bancada de madera de haya maciza.



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,73 x 0,65 x 1,10	374	397	419	508





# NORDI



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza.  
Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Asiento y respaldo.

### PATAS

Bancada de madera maciza.

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,78 x 0,85 x 1,00	412	438	469	596





**DESDE LOS ANTEPASADOS SIEMPRE SE HA TRABAJADO CON LAS MANOS,  
POR ESO NOS GUSTA SABER QUE CADA UNO DE NUESTROS PRODUCTOS  
ESTÁN HECHOS CON EL MÁXIMO CUIDADO Y CARIÑO.**





ZEN  
Tapizados  
**ZEN**

# BONI



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Brazos, respaldo, cabezal y asiento.

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
 Butaca tirador	0,85 x 1,00 x 1,05	615	642	676	810
 Butaca relax motor	0,85 x 1,00 x 1,05	720	746	780	914
 Butaca 1 motor power	0,85x 1,00 x 1,05	898	925	959	1.093
 Butaca 2 motor power	0,85 x 1,00 x 1,05	980	1.007	1.040	1.175



# MILA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Asiento, respaldo, cabezal y brazos.



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
 Butaca tirador	0,86 x 0,90 x 1,10	640	676	720	899
 Butaca relax motor	0,86 x 0,90 x 1,10	763	799	843	1.022
 Butaca 1 motor power	0,86 x 0,90 x 1,10	949	985	1.029	1.208
 Butaca 2 motor power	0,86 x 0,90 x 1,10	1.031	1.067	1.111	1.290



# BRIANA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Brazos, respaldo, cabezal y asiento.

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
 Butaca tirador	0,86 x 1,00 x 1,05	553	584	624	780
 Butaca relax motor	0,86 x 1,00 x 1,05	689	720	759	915
 Butaca 1 motor power	0,86 x 1,00 x 1,05	767	798	837	994
 Butaca 2 motor power	0,86 x 1,00 x 1,05	882	913	952	1.108



Tapizados  
**ZEN**

# YUCA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Brazos, respaldo, cabezal y asiento.



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca tirador	0,88 x 1,00 x 1,05	553	584	624	780
Butaca relax motor	0,88 x 1,00 x 1,05	689	720	759	915
Butaca 1 motor power	0,88 x 1,00 x 1,05	767	798	837	994
Butaca 2 motor power	0,88 x 1,00 x 1,05	882	913	952	1.108



# REMO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza.  
Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Asiento, brazos, respaldo y cabecero.



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
 Butaca tirador o palanca	0,88 x 1,00 x 1,05	554	586	623	786
 Butaca relax motor	0,88 x 1,00 x 1,05	696	730	788	940
 Butaca 1 motor power	0,88 x 1,00 x 1,05	757	789	825	989
 Butaca 2 motor power	0,88 x 1,00 x 1,05	886	919	955	1.119



Tapizados

**ZEN**



MODELO

**AROA**



# ARROA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Respaldo, cabezal y asiento.

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
 Butaca tirador	0,89 x 0,85 x 1,05	582	609	642	776
 Butaca relax motor	0,89 x 0,85 x 1,05	666	692	726	860
 Butaca 1 motor power	0,89 x 0,85 x 1,05	792	819	853	987
 Butaca 2 motor power	0,89 x 0,85 x 1,05	855	882	916	1.050



# TINA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Cabezal, respaldo y asiento.

### BRAZOS

Color nogal, Cambrian, Blanco, Nogal 36 y Wengué.  
Otros colores incremento 90 puntos.



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca tirador	0,80 x 0,85 x 1,08	620	651	690	847
Butaca relax motor	0,80 x 0,85 x 1,08	743	774	813	969
Butaca 1 motor power	0,80 x 0,85 x 1,08	801	833	872	1.028
Butaca 2 motor power	0,80 x 0,85 x 1,08	887	927	977	1.178



**ZEN**®

A close-up photograph of a person's hand holding a small, folded piece of light blue fabric. The person is wearing a dark navy blue jacket with a white cuff. In the background, a white garment with buttons is visible. The lighting is soft, highlighting the texture of the fabric and the person's hand.

**CUANDO COMPRAS ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS,  
NO ESTÁS COMPRANDO ALGO MATERIAL,  
COMPRAS UN PEDACITO DE CADA UNO DE NOSOTROS.**



# PROSS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Asiento.

### PATAS

De madera o cromadas.  
(las patas se sirven desmontadas)



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,82 x 0,80 x 1,00	340	379	417	573





# B1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### DESENFUNDABLE

Asiento.

### PATAS

Patas de madera maciza.  
(las patas se sirven desmontadas)



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,82 x 0,80 x 1,00	247	286	314	425





Tapizados

**ZEN**

# B2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### DESENFUNDABLE

Asiento.

### PATAS

Pata de balancín:  
(balancín de madera de haya maciza).



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,82 x 0,80 x 1,00	286	327	355	466





Tapizados  
**ZEN**

# NORUEGA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Asiento, respaldo y cabezal.

### PATAS

Patas de madera maciza (las patas se sirven desmontadas)



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,82 x 0,80 x 1,07	335	376	415	571





Tapizados  
**ZEN**



# MERI

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Asiento.

### MECANISMO DE EMPUJE.

### PATAS

Madera maciza.  
(las patas se sirven desmontadas.)

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,73 x 0,73 x 1,13	376	403	436	570





# DAMA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón de madera maciza. Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### ALMOHADA RESPALDO

Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconadas 2.800 de recuperación.

### DESENFUNDABLE

Asiento.

### PATAS

Patas de madera maciza (las patas se sirven desmontadas.)



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,82 x 0,80 x 1,05	343	374	413	570





Tapizados

**ZEN**

# MEGA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ESTRUCTURA

Armazón metálico.  
Recubierto de goma espuma de alta densidad.

### COJÍN DE ASIENTO

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 Kg.

### PATAS

Pie de madera de haya maciza.



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X FONDO X ALTO	OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	RUS/ VIS
Butaca	0,45 x 0,54 x 0,89	170	178	185	216