

your
sofa
bed
votre
canapé
lit
tu
sofá
cama



francesbañon



FRANCES
BAÑON
GROUP

CLOTILDE

sofá

M - 18



CABEZAL INTERNO
TÊTE DE LIT INTÉGRÉ
INTERIOR HEADBOARD




Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

CLOTILDE

sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



180x195x16	160x195x18	140x195x18	120x195x18	100x195x18	75x195x18	4pl fijo	3,5pl fijo	3pl fijo	2,5pl fijo	2pl fijo	cama gemelar	3pl 140+chaise.	4pl 180+chaise.
4pl - 248	3,5pl - 228	3pl - 208	2,5pl - 188	2pl - 168	1pl - 143	4pl - 248	3,5pl - 228	3pl - 208	2,5pl - 188	2pl - 168	242	290	350

De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding

CLOTILDE sof 

CARACTER STICAS T CNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleaci n de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado CATAS (mecanismo italiano) para mas de 5,000 aperturas.
- Armaz n: Madera de pino y tablero de part culas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto con fibra acr lica siliconada estratificada.
- Respaldo: Gomaespuma s.w. recubierto de fibra acr lica siliconada estratificada.
- Brazo: Goma espuma, recubierto con fibra acr lica siliconada estratificada.
- Patas: madera barnizada de 5 cm.
- Colch n: Hr 30 kilos 195 cm de largo terminado con tejido stretch.
- Todas las medidas pueden tener una oscilaci n entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofacama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colch n Premium (Viscogel).
- Sistema de desplazamiento sof  con ruedas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- M canisme: Syst me d'ouverture italienne, fabriqu  avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier de maille  lectro-soud e, perimeter en ressorts.
- Certificat CATAS (m canisme italien) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre acrylique silicon  stratifi .
- Dossier: Mousse S.W. recouvert de fibre acrylique silicon  stratifi .
- Pieds: 5 cm bois vernis.
- Matelas: 30kg HR 195 cm de longueur fini avec textile Stretch.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canap -lit, habill  de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Premium (Viscogel).
- Syst me de d placement   roulettes.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- CATAS (italian mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with acrylic stratified siliconed fiber.
- Arms: Foam rubber covered with stratified siliconed acrylic fiber.
- Back: S.W. foam rubber covered with acrylic stratified siliconed fiber.
- Legs: 5 cm varnished wood.
- Mattress: 30 Kg HR 195cm long finished with Stretch textile.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Pemium (Viscogel).
- Sliding system with wheels.

FLOYD

sofá


M - 18



Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FLOYD

sofá




De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding



FLOYD

sofá



FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado CATAS (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g
- Respaldo: Fibra acrílica siliconada.
- Colchón: Hr 30 kilos 195 cm de largo x 18 cm de grosor terminado con tejido strech.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Premium (Viscogel)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier en maille électro-soudée sur suspension ressorts.
- Certificat CATAS (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Fiber acrylique siliconé.
- Matelas: 30 kg HR 195 cm longueur x 18 cm d'épaisseur fini avec textile Strech.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Premium (Viscogel)

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- CATAS (belguim mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long x 18 cm thick finished with Strech textile .
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Premium (Viscogel)

LADY

sofá

DESENFUNDABLE
DEHOUSSABLE
UNCOVERING



SOFÁ DESENFUNDABLE, TANTO
BASE COMO ALMOHADAS

CANAPÉ DÉHOUSSABLE
ENTIÈREMENT

COMPLETE UNCOVERING
SOFA - BED



Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FRANCÉS BAÑÓN










LADY

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



LADY

sofá

FRANCÉS BAÑÓN DESENFUNDABLE
DEHOUSSABLE
UNCOVERINGbr.
80
18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado  (mecanismo italiano) para mas de 5,000 aperturas
- . Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto con fibra acrílica siliconada estratificada.
- Respaldo: gomaespuma s.w. recubierto de fibra acrílica siliconada estratificada.
- Colchón: Hr 30 kilos 195 cm de largo terminado con tejido strech.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Premium (Viscogel).
- Sistema de desplazamiento sofá con ruedas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier de maille électro-soudée, perimeter en ressorts.
- Certificat  (mécanisme italien) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre acrylique siliconé stratifié.
- Dossier: Mousse S.W. recouvert de fibre acrylique siliconé stratifié.
- Matelas: 30kg HR 195 cm de longueur fini avec textile Strech.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Premium (Viscogel).
- Système de déplacement à roulettes.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
-  (italian mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with acrylic stratified siliconed fiber.
- Back: S.W. foam rubber covered with acrylic stratified siliconed fiber.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long finished with Strech textile.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Pemium (Viscogel).
- Sliding system with wheels.

MADONNA

sofá



M - 18



Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

MADONNA


sofá



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding

MADONNA

sofá

FRANCÉS BAÑÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado **CATAS**  (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g
- Respaldo: Fibra acrílica siliconada
- Patas: Madera barnizada de 5 cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 195 cm de largo x 18 cm de grosor terminado con tejido stretch.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Premium (Viscogel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier en maille électro-soudée sur suspension ressorts.
- Certificat **CATAS**  (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Fiber acrylique siliconé
- Pieds: 5 cm bois vernis.
- Matelas: 30 kg HR 195 cm longueur x 18 cm d'épaisseur fini avec textile Stretch.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Premium (Viscogel).

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- **CATAS**  (belguim mecanisme)certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber
- Legs: 5 cm varnished wood.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long x 18 cm thick finished with Stretch textile.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Premium (Viscogel).

ROLLING


sofá



EXTRA OPCIONES
EXTRA OPTIONS
EXTRA OPTIONS



Adaptador Doble USB
Double USB
Double USB



Flexo Luz
Lampe ajustable
Adjustable lamp



Kit Música
Kit de la musique
Music kit











Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

ROLLING

sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system




De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding



ROLLING

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier de malla electrosoldada perimetrada en muelle, certificado **CATAS** (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: Madera barnizada en color gris de 5 cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 195 cm de largo x 18 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier en maille électro-soudée sur suspension ressorts, certificat **CATAS** (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300g.
- Dossier: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: 5 cm de bois vernis gris.
- Matelas: 30 kg de 195 cm longueur x 18 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter, certificate **CATAS** (belguim mecanism) for over 5.000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: 5 cm gray varnished wood.
- Mattress: 30 Kg 195 cm long x 18 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPCIONES

- El Kit de música incorpora un puerto USB.
- Colchón Premium (Viscogel).

OPTIONS

- Le kit de la musique comprend un port USB.
- Matelas Premium (Viscogel).

OPTIONS

- The Music Kit include one USB port.
- Mattress Premium (Viscogel).



CABEZAL INTERNO
TÊTE DE LIT INTÉGRÉ
INTERIOR HEADBOARD



SOFT

sofá

DESENFUNDABLE
DEHOUSSABLE
UNCOVERING



SOFÁ DESENFUNDABLE, TANTO
BASE COMO ALMOHADAS

CANAPÉ DÉHOUSSABLE
ENTIÈREMENT

COMPLETE UNCOVERING
SOFA - BED



Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FRANCÉS BAÑÓN















SOFT

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



SOFT

sofá

FRANCÉS BAÑÓN DESENFUNDABLE
DEHOUSSABLE
UNCOVERING

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado **CATAS**  (mecanismo italiano) para mas de 5,000 aperturas.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: Fibra acrílica siliconada.
- Colchón. Hr 30 kilos 195 cm de largo x 18 cm de grosor terminado con tejido strech.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Premium (Viscogel).
- Sistema de desplazamiento sofá con ruedas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier de maille électro-soudée, perimeter en ressorts.
- Certificat **CATAS**  (mécanisme italien) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Fiber acrylique siliconé.
- Matelas: 30 kg HR 195 cm longueur x 18 cm d'épaisseur fini avec textile Strech.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Premium (Viscogel).
- Système de déplacement à roulettes.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- **CATAS**  (italian mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long x 18 cm thick finished with Strech textile.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Premium (Viscogel).
- Sliding system with wheels.

STONES

sofá












M - 18



Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

STONES


sofá



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding

STONES

sofá

FRANCÉS BAÑÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado **CATAS**  (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g
- Respaldo: Fibra acrílica siliconada
- Patas: Madera barnizada de 5 cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 195 cm de largo x 18 cm de grosor terminado con tejido stretch
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Premium (Viscogel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier en maille électro-soudée sur suspension ressorts.
- Certificat **CATAS**  (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Fiber acrylique siliconé
- Pieds: 5 cm bois vernis.
- Matelas: 30 kg HR 195 cm longueur x 18 cm d'épaisseur fini avec textile Strech
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Premium (Viscogel).

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- **CATAS**  (belguim mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber
- Legs: 5 cm varnished wood.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long x 18 cm thick finished with Strech textile.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Premium (Viscogel).

SUPREMO

sofá

M - 18



CABEZAL INTERNO
TÊTE DE LIT INTÉGRÉ
INTERIOR HEADBOARD


















Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

SUPREMO

sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding

SUPREMO sof 

CARACTER STICAS T CNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleaci n de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado  (mecanismo italiano) para mas de 5,000 aperturas.
- Armaz n: Madera de pino y tablero de part culas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: gomaespuma de 20 kilos s per suave recubierto de fibra de 300 gramos.
- Patas: Madera barnizada de 5 cm.
- Colch n. Hr 30 kilos 195 cm de largo terminado con tejido stretch.
- Todas las medidas pueden tener una oscilaci n entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sof cama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colch n Premium (Viscogel).
- Sistema de desplazamiento sof  con ruedas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- M canisme: Syst me d'ouverture italienne, fabriqu  avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier de maille  lectro-soud e, perimeter en ressorts.
- Certificat  (m canisme italien) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g. Dossier: Mousse de 20 kg ultra-douce recouvert de fibre de 300 g. Pieds: 5 cm bois vernis.
- Matelas: 30 kg HR 195 cm longueur fini avec textile Stretch.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canap -lit, habill  de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Premium (Viscogel).
- Syst me de d placement   roulettes.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
-  (italian mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: 20 Kg foam rubber super soft covered with fiber of 300 g.
- Legs: 5 cm varnished wood.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long finished with Stretch textile.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Pemium (Viscogel).
- Slyding system with wheels.

VEGA

sofá

M - 18













Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

VEGA

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding

VEGA

sofá



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado **CATAS**  (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.
- Respaldo: Fibra acrílica siliconada
- Patas: Madera barnizada de 5 cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 195 cm de largo x 18 cm de grosor terminado con tejido stretch.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Premium (Viscogel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier en maille électro-soudée sur suspension ressorts.
- Certificat **CATAS**  (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Fiber acrylique siliconé
- Pieds: 5 cm bois vernis.
- Matelas: 30 kg HR 195 cm longueur x 18 cm d'épaisseur fini avec textile Stretch.
- Toutes las dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Premium (Viscogel).

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- Certificate **CATAS**  (belguim mecanism) for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber
- Legs: 5 cm varnished wood.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long x 18 cm thick finished with Strech textile.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Premium (Viscogel).

BASCO

sofá

M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM



De serie / De série / Serial

Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm



Opcional / Optionnel / Optional











Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FRANCÉS BAÑÓN





BASCO

sofá




De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding





FRANCÉS BAÑÓN




TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed.
-  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Mattress of 12 cm standard.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becomes more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.


OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Finish arm 2 cm.


Composiciones / Compositions / Compositions




- 1 Cama de 160x190x12 cm
1 Módulo chaise longue 77x172 cm s/brazo
1 Pouff 90x60 cm




- 1 Cama de 160x190x12 cm
2 Módulos rincón de 97x97 cm
2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos




- 1 Cama de 140x190x12 cm
1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo
1 Pouff 80x60 cm



- 1 Cama de 140x190x12 cm
1 Rincón de 97x97 cm
1 Módulo de 80 cm s/brazo
1 Pouff de 80x60 cm



- 2 Camas de 80x190x12 cm
1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo



- 1 Cama de 140x190x12 cm
2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos
2 Pouff de 80x60 cm


BEATRIZ

sofá


M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM



De serie / De série / Serial
Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional
Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm

















Opcional / Optionnel / Optional
Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

BEATRIZ





sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding






BEATRIZ

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Almohada brazo fibra acrílica siliconada.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: Negras de 5 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12/15/18 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- De serie colchón de 12 cm.
- El uso de colchón diferente al de 12 cm, penaliza la sentada que queda más recta y firme.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 12 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 15 cm de grosor.
- Colchón de 15 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 18 cm de grosor.
- Colchón de 18 cm de grosor con Visco.
- Brazo terminal de 2 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 gr. Coussin d'accoudoir de fibre acrylique siliconé.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: Noir de 5 cm.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12/15/18 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- De série matelas de 12 cm.
- Attention en modifiant l'épaisseur du matelas par rapport à celui de 12 cm de série, l'assise sera plus ferme en confort et plus droite en visuel.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 12 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur avec visco.
- Accoudoir terminal 2 cm.


TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed.  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 grs.
- Arm cushion of siliconed acrylic fiber.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: 5 cm Black.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12/15/18 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Mattresses of 12 cm standard.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becames more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.


OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Finish arm 2 cm.


Composiciones / Compositions / Compositions




- 1 Cama de 160x190x12 cm
- 1 Módulo chaise longue 77x172 cm s/brazo
- 1 Pouff 90x60 cm



- 1 Cama de 160x190x12 cm
- 2 Módulos rincón de 97x97 cm
- 2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos




- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo
- 1 Pouff 80x60 cm



- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 1 Rincón de 97x97 cm
- 1 Módulo de 80 cm s/bazo
- 1 Pouff de 80x60 cm



- 2 Camas de 80x190x12 cm
- 1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo



- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos
- 2 Pouff de 80x60 cm




BIDASOA

sofá

M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM




De serie / De série / Serial

Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FRANCÉS BAÑÓN






BIDASOA

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system





BIDASOA

sofá



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: Negra de 5 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- De serie colchón de 12 cm.
- El uso de colchón diferente al de 12 cm, penaliza la sentada que queda más recta y firme.
- Importante: No cerrar el sofácamá, vestido con sábanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 12 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 15 cm de grosor.
- Colchón de 15 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 18 cm de grosor.
- Colchón de 18 cm de grosor con Visco.
- Opcional: Brazo de 9 cm.
- Brazo terminal de 2 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 gr.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: Noir de 5 cm.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- De série matelas de 12 cm.
- Attention en modifiant l'épaisseur du matelas par rapport à celui de 12 cm de série, l'assise sera plus ferme en confort et plus droite en visuel.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 12 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur avec visco.
- Option: Accoudoir de 9 cm.
- Accoudoir terminal 2 cm.


TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed.  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 grs.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Legs: 5 cm Black.
- Mattress of 12 cm standard.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becomes more solid and straight.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becomes more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.


OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Option: Arm of 9 cm.
- Finish arm 2 cm.


Composiciones / Compositions / Compositions




1 Cama de 160x190x12 cm
1 Módulo chaise longue 77x172 cm s/brazo
1 Pouff 90x60 cm




1 Cama de 160x190x12 cm
2 Módulos rincón de 97x97 cm
2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos




1 Cama de 140x190x12 cm
1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo
1 Pouff 80x60 cm



1 Cama de 140x190x12 cm
1 Rincón de 97x97 cm
1 Módulo de 80 cm s/brazo
1 Pouff de 80x60 cm



2 Camas de 80x190x12 cm
1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo



1 Cama de 140x190x12 cm
2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos
2 Pouff de 80x60 cm


GREY

sofá

M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM



De serie / De série / Serial

Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FRANCÉS BAÑÓN














GREY





sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding






GREY

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi, somier de malla electrosoldada.
- Garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: Negra de 5 cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- De serie colchón de 12 cm.
- El uso de colchón diferente al de 12 cm, penaliza la sentada que queda más recta y firme.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 12 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 15 cm de grosor.
- Colchón de 15 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 18 cm de grosor.
- Colchón de 18 cm de grosor con Visco.
- Brazo terminal de 2 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g. Dossiers:
- Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: Noir de 5 cm.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- De série matelas de 12 cm.
- Attention en modifiant l'épaisseur du matelas par rapport à celui de 12 cm de série, l'assise sera plus ferme en confort et plus droite en visuel.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 12 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur avec visco.
- Accoudoir terminal 2 cm.







TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: 5 cm Black.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Mattress of 12 cm standard.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becomes more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Finish arm 2 cm.

Composiciones / Compositions / Compositions




LOKI

sofá

M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM




De serie / De série / Serial

Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FRANCÉS BAÑÓN




LOKI

sofá




Sistema
de apertura
Système d'ouverture
Opening system



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: gomaespuma de 20 kilos súper suave.
- Sin patas.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor. Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm. De serie colchón de 12 cm.
- El uso de colchón diferente al de 12 cm, penaliza la sentada que queda más recta y firme.
- Importante: No cerrar el sofácamá, vestido con sábanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 12 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 15 cm de grosor.
- Colchón de 15 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 18 cm de grosor.
- Colchón de 18 cm de grosor con Visco.
- Brazo terminal de 2 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Mousse de 20 kg ultra douce.
- Sans pieds.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes las dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- De série matelas de 12 cm.
- Attention en modifiant l'épaisseur du matelas par rapport à celui de 12 cm de série, l'assise sera plus ferme en confort et plus droite en visuel.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 12 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur avec visco.
- Accoudoir terminal 2 cm.


TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: 20 kg super soft foam rubber.
- Without legs.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Mattress of 12 cm standard.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becomes more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Finish arm 2 cm.

Composiciones / Compositions / Compositions




MOON

sofá

M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM



De serie / De série / Serial

Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FRANCÉS BAÑÓN











MOON


sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: gomaespuma de 20 kilos súper suave.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- De serie colchón de 12 cm.
- El uso de colchón diferente al de 12 cm, penaliza la sentada que queda más recta y firme.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 12 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 15 cm de grosor.
- Colchón de 15 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 18 cm de grosor.
- Colchón de 18 cm de grosor con Visco.
- Brazo terminal de 2 cm.

MOON
sofá

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g. Dossiers: Mousse de 20 kg ultra douce.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur. Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- De série matelas de 12 cm.
- Attention en modifiant l'épaisseur du matelas par rapport à celui de 12 cm de série, l'assise sera plus ferme en confort et plus droite en visuel.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 12 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur avec visco.
- Accoudoir terminal 2 cm.

FRANCÉS BAÑÓN



De serie chaise longue con arcón abatible
 / Chaise longue avec coffre
 / Chest folding

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. Certificat  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: 20 kg super soft foam rubber.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Mattress of 12 cm standard.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becomes more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Finish arm 2 cm.


NEO

sofá

M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM




De serie / De série / Serial

Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm













Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm





FRANCÉS BAÑÓN



NEO
sofá



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding





NEO

sofá

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: Negra de 5 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- El uso de colchón diferente al de 12 cm, penaliza la sentada que queda más recta y firme.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

CARACTERISTQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé
- Pieds: Noir de 5 cm.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes las dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Attention en modifiant l'épaisseur du matelas par rapport à celui de 12 cm de série, l'assise sera plus ferme en confort et plus droite en visuel.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber
- Legs: 5 cm Black.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becomes more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPCIONES

- Colchón de 12 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 15 cm de grosor.
- Colchón de 15 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 18 cm de grosor.
- Colchón de 18 cm de grosor con Visco.
- Opcional: Brazo de 9 cm.
- Brazo terminal de 2 cm.

OPTIONS

- Matelas de 12 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur avec visco.
- Option: Accoudoir de 9 cm.
- Accoudoir terminal 2 cm.

OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Option: Arm of 9 cm.
- Finish arm 2 cm.

Composiciones / Compositions / Compositions

①

17 183 77 17 172 294 160

1 Cama de 160x190x12 cm
1 Módulo chaise longue 77x172 cm s/brazo
1 Pouff 90x60 cm

②

97 183 97 194 377 160

1 Cama de 160x190x12 cm
2 Módulos rincón de 97x97 cm
2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos

③

17 158 80 17 100 272 140

1 Cama de 140x190x12 cm
1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo
1 Pouff 80x60 cm

④

17 158 97 194 272 140

1 Cama de 140x190x12 cm
1 Rincón de 97x97 cm
1 Módulo de 80 cm s/brazo
1 Pouff de 80x60 cm

⑤

17 103 80 103 17 320

2 Camas de 80x190x12 cm
1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo

⑥

17 70 158 70 17 352

1 Cama de 140x190x12 cm
2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos
2 Pouff de 80x60 cm


PETIT

sofá

M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM



De serie / De série / Serial

Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm












FRANCÉS BAÑÓN







PETIT
sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding





PETIT

sofá

FRANCÉS BAÑÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: Negra de 5cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- De serie colchón de 12 cm.
- El uso de colchón diferente al de 12 cm, penaliza la sentada que queda más recta y firme.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 12 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 15 cm de grosor.
- Colchón de 15 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 18 cm de grosor.
- Colchón de 18 cm de grosor con Visco.
- Brazo terminal de 2 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: Noir de 5 cm.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes las dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- De série matelas de 12 cm.
- Attention en modifiant l'épaisseur du matelas par rapport à celui de 12 cm de série, l'assise sera plus ferme en confort et plus droite en visuel.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 12 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur avec visco.
- Accoudoir terminal 2 cm.


TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed.  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: 5 cm Black.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Mattress of 12 cm standard.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becomes more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.


OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Finish arm 2 cm.


Composiciones / Compositions / Compositions




- 1 Cama de 160x190x12 cm
- 1 Módulo chaise longue 77x172 cm s/brazo
- 1 Pouff 90x60 cm




- 1 Cama de 160x190x12 cm
- 2 Módulos rincón de 97x97 cm
- 2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos




- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo
- 1 Pouff 80x60 cm



- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 1 Rincón de 97x97 cm
- 1 Módulo de 80 cm s/brazo
- 1 Pouff de 80x60 cm



- 2 Camas de 80x190x12 cm
- 1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo



- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos
- 2 Pouff de 80x60 cm




SAM

sofá

M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM



De serie / De série / Serial

Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm



Opcional / Optionnel / Optional




Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FRANCÉS BAÑÓN



SAM

sofá




De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding



SAM

sofá



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 18 cm de grosor.
- Pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- De serie colchón de 12 cm.
- El uso de colchón diferente al de 12 cm, penaliza la sentada que queda más recta y firme.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 12 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 15 cm de grosor.
- Colchón de 15 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 18 cm de grosor.
- Colchón de 18 cm de grosor con Visco.
- Brazo terminal de 2 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 18 cm d'épaisseur.
- Toutes las dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- De série matelas de 12 cm.
- Attention en modifiant l'épaisseur du matelas par rapport à celui de 12 cm de série, l'assise sera plus ferme en confort et plus droite en visuel.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 12 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur avec visco.
- Accoudoir terminal 2 cm.


TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welded mesh frame, over 5000 opening guaranteed. **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 18 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Mattress of 12 cm standard.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becomes more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.


OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Finish arm 2 cm.


Composiciones / Compositions / Compositions




- 1 Cama de 160x190x12 cm
- 1 Módulo chaise longue 77x172 cm s/brazo
- 1 Pouff 90x60 cm




- 1 Cama de 160x190x12 cm
- 2 Módulos rincón de 97x97 cm
- 2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos




- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo
- 1 Pouff 80x60 cm



- 1 Cama de 140x90x12 cm
- 1 Rincón de 97x97 cm
- 1 Módulo de 80 cm s/brazo
- 1 Pouff de 80x60 cm



- 2 Camas de 80x190x12 cm
- 1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo



- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos
- 2 Pouff de 80x60 cm


TAMARA

sofá

M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM




De serie / De série / Serial

Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm



Opcional / Optionnel / Optional













Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FRANCÉS BAÑÓN







TAMARA

sofá




De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding





TAMARA

sofá



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: Negra de 5 cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- De serie colchón de 12 cm.
- El uso de colchón diferente al de 12 cm, penaliza la sentada que queda más recta y firme.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 12 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 15 cm de grosor.
- Colchón de 15 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 18 cm de grosor.
- Colchón de 18 cm de grosor con Visco.
- Brazo terminal de 2 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g. Dossiers:
- Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: Noir de 5 cm.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- De série matelas de 12 cm.
- Attention en modifiant l'épaisseur du matelas par rapport à celui de 12 cm de série, l'assise sera plus ferme en confort et plus droite en visuel.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 12 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur.
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur.
- Matelas de 18 cm d'épaisseur avec visco.
- Accoudoir terminal 2 cm.
-







TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed.  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: 5 cm Black.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Mattresses of 12 cm standard.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becomes more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Finish arm 2 cm.

Composiciones / Compositions / Compositions




TARANCÓN

sofá

M - 12/15/18




COLCHÓN / MECANISMO
MATELAS / MÉCANISME
MATTRESS / MECHANISM




De serie / De série / Serial

Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm



Opcional / Optionnel / Optional

Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm



Opcional / Optionnel / Optional












Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm

FRANCÉS BAÑÓN






TARANCÓN

sofá



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding






TARANCÓN

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada , garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g
- Almohada brazo fibra acrílica siliconada.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada
- Patas: Negra de 5 cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- De serie colchón de 12 cm.
- El uso de colchón diferente al de 12 cm, penaliza la sentada que queda más recta y firme.
- Importante: No cerrar el sofaáama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 12 cm de grosor con Visco.
- Colchón de 15 cm de grosor
- Colchón de 15 cm de grosor con Visco
- Colchón de 18 cm de grosor.
- Colchón de 18 cm de grosor con Visco.
- Brazo terminal de 2 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d' ouverture italienne, fabriqué avec tube d' acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: Bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g. Coussin d'accoudoir de fibre acrylique siliconé.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: Noir de 5 cm.
- Matelas: 30 kg. HR 190 cm. longueur x 12 d' epaisseur. Toutes las dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- De série matelas de 12 cm.
- Attention en modifiant l'épaisseur du matelas par rapport à celui de 12 cm de série, l'assise sera plus ferme en confort et plus droite en visuel.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 12 cm d'epaisseur avec visco.
- Matelas de 15 cm d'epaisseur.
- Matelas de 15 cm d'epaisseur avec visco.
- Matelas de 18 cm d'epaisseur.
- Matelas de 18 cm d'epaisseur avec visco.
- Accoudoir terminal 2 cm.


TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, apoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Arm cushion of siliconed acrylic fiber.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: 5 cm Black.
- Mattress: 30 kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Mattress of 12 cm standard.
- Using a mattress different from 12 cm of thickness, the seating becames more solid and straight.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.


OPTIONS

- Mattress of 12 cm thick with visco.
- Mattress of 15 cm thick.
- Mattress of 15 cm thick with visco.
- Mattress of 18 cm thick.
- Mattress of 18 cm thick with visco.
- Finish arm 2 cm.


Composiciones / Compositions / Compositions




- 1 Cama de 160x190x12 cm
- 1 Módulo chaise longue 77x172 cm s/brazo
- 1 Pouff 90x60 cm




- 1 Cama de 160x190x12 cm
- 2 Módulos rincón de 97x97 cm
- 2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos




- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo
- 1 Pouff 80x60 cm



- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 1 Rincón de 97x97 cm
- 1 Módulo de 80 cm s/brazo
- 1 Pouff de 80x60 cm



- 2 Camas de 80x190x12 cm
- 1 Módulo fijo de 80 cm s/brazo



- 1 Cama de 140x190x12 cm
- 2 Módulos fijos de 80 cm s/brazos
- 2 Pouff de 80x60 cm



ALAN

sofá



M - 15



Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm

ALAN












sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



Cabezal reclinable
Tête reclinable
Reclining headboard



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding



ALAN

sofá

FRANCÉS BAÑÓN

Cabezal reclinable
Tête reclinable
Reclining headboard





ALAN

sofá



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi, con patas alta metálica.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: Gomaespuma de 20 kg. supersuave recubierto de fibra de 195 gramos.
- Cabezal: bisagra americana multiposición recubierto de gomaespuma de varias densidades.
- Patas: Metálica negra de 11 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 15 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Brazo con movimiento.
- Colchón de 15 cm de grosor con visco.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy avec pieds hauts en métal.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Mousse de 20 kg ultra-souple recouvert de fibre de 195 gr.
- Tête: Charnière américain multiposition recouvert de mousse en divers densités.
- Pieds: 11 cm en metal noir.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 15 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Manchette articulée.
- Matelas de 15 d'épaisseur avec visco.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxypainted, with high metal legs.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: 20 kg super-soft foam rubber covered with fiber of 195 gr.
- Headrest: American multi-position hinge covered with foam of differents densities.
- Legs: 11 cm black metal.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 15 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Arm with movement.
- Mattress of 15 cm thick.

BADEN

sofá



M - 15











Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm

BADEN

sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding



BADEN


sofá

FRANCÉS BAÑÓN



BADEN

sofá



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi, con patas alta metálica.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: Metálica negra de 11 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 15 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 15 cm de grosor con visco.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy avec pieds hauts en métal.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: 11 cm en metal noir.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 15 cm d'épaisseur.
- Toutes las dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 15 d'épaisseur avec visco.

TECHNICAL CHARASTERISTIC


- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxypainted, with high metal legs.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed.  (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: 11 cm black metal.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 15 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress of 15 cm thick.

BREMEN

sofá



M - 15



Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm

FRANCÉS BAÑÓN












BREMEN

sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system

Brazos con movimiento
Manchette articulée
Arm with movement



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding



BREMEN


sofá

FRANCÉS BAÑÓN



BREMEN

sofá

FRANCÉS BAÑÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi, con patas alta metálica.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: Metálica negra de 11 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 15 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- **Brazos Fijos.**
- **Colchón de 15 cm de grosor con visco.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy avec pieds hauts en métal.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: 11 cm en metal noir.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 15 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- **Accoudoir fixes.**
- **Matelas de 15 d'épaisseur avec visco.**

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxypainted, with high metal legs.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: 11 cm black metal.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 15 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS


- **Fixed arm.**
- **Mattress of 15 cm thick.**

HORUS

sofá



M - 15



Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm

HORUS









sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



Cabezal reclinable
Tête reclinable
Reclining headboard



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding




HORUS

sofá

FRANCÉS BAÑÓN


Cabezal reclinable
Tête reclinable
Reclining headboard





HORUS

sofá



FRANCÉS BAÑÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi, con patas alta metálica.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: Gomaespuma de 20 kg. supersuave recubierto de fibra de 195 gramos.
- Cabezal: bisagra americana multiposición recubierto de gomaespuma de varias densidades.
- Patas: Metálica negra de 11 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 15 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Brazo con movimiento.
- Colchón de 15 cm de grosor con visco.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy avec pieds hauts en métal.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Mousse de 20 kg ultra-souple recouvert de fibre de 195 gr.
- Tête: Charnière americain multiposition recouvert de mousse en divers densités.
- Pieds: 11 cm en metal noir.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 15 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Manchette articulée.
- Matelas de 15 d'épaisseur avec visco.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxypainted, with high metal legs.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: 20 kg super-soft foam rubber covered with fiber of 195 gr.
- Headrest: American multi-position hinge covered with foam of differents densities.
- Legs: 11 cm black metal.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 15 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Arm with movement.
- Mattress of 15 cm thick.

KLUSTER

sofá



M - 15



Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm

KLUSTER










sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



Cabezal reclinable
Tête reclinable
Reclining headboard



De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding



KLUSTER

sofá

FRANCÉS BAÑÓN

Cabezal reclinable
Tête inclinable
Reclining headboard





KLUSTER

sofá



FRANCÉS BAÑÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi, con patas alta metálica.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: Gomaespuma de 20 kg. supersuave recubierto de fibra de 195 gramos.
- Cabezal: bisagra americana multiposición recubierto de gomaespuma de varias densidades.
- Patas: Metálica negra de 11 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 15 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Brazo con movimiento.
- Colchón de 15 cm de grosor con visco.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy avec pieds hauts en métal.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Mousse de 20 kg ultra-souple recouvert de fibre de 195 gr.
- Tête: Charnière americain multiposition recouvert de mousse en divers densités.
- Pieds: 11 cm en metal noir.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 15 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Manchette articulée.
- Matelas de 15 d'épaisseur avec visco.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxypainted, with high metal legs.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: 20 kg super-soft foam rubber covered with fiber of 195 gr.
- Headrest: American multi-position hinge covered with foam of differents densities.
- Legs: 11 cm black metal.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 15 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Arm with movement.
- Mattress of 15 cm thick.

SLASH

sofá



M - 15












Colchón de 15 cm
Matelas de 15 cm
Mattress of 15 cm

SLASH

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



SLASH

sofá



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi, con patas alta metálica.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **CTE M** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: 11 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 15 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón de 15 cm de grosor con visco.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy avec pieds hauts en métal.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **CTE M** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: 11 cm.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 15 cm d'epaisseur.
- Toutes las dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas de 15 d'epaisseur avec visco.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxypainted, with high metal legs.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. **CTE M** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: 11 cm.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 15 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS


- Mattress of 15 cm thick.

AVALÓN

sofá



M - 14



Colchón de 14 cm
Matelas de 14 cm
Mattress of 14 cm

AVALÓN



sofá



Sistema de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



Cabezal reclinable
Tête reclinable
Reclining headboard




De serie chaise longue con arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding



AVALÓN

sofá



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado **CATAS** (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas.
- Armazón: Madera de pino y tablero de particulas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g
- Respaldo: gomaespuma de 20 kg. supersuave recubierto de fibra de 195 gramos.
- Cabezal: bisagra americana multiposición recubierto de gomaespuma de varias densidades.
- Patas: de altura 13 cm. madera de haya barnizada.
- Colchón. Hr 30 kilos 195 cm de largo x 14 cm de grosor. Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Confort 14,5 cm de grosor (densidad 35 kilos).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier en maille électro-soudée sur suspension ressorts.
- Certificat **CATAS** (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 gr.
- Dossier: Mousse de 20 kg ultra-souple recouvert de fibre de 195 gr.
- Tête: Charnière américain multiposition recouvert de mousse en divers densités.
- Pieds: 13 cm de hauteur. Bois de hêtre verni.
- Matelas: 30kg HR 195 cm longueur x 14 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm. Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Confort 14,5 cm d'épaisseur (35 Kg de densité).

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- **CATAS** (belguim mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 grs.
- Back: 20 kg super-soft foam rubber covered with fiber of 195 gr.
- Headrest: American multi-position hinge covered with foam of differents densities.
- Legs: 13 cm high. Varnished beech wood.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long x 14 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS


- Confort Mattress of 14,5 cm thick (35kg of density).

KASIA

sofá



M - 14



Colchón de 14 cm
Matelas de 14 cm
Mattress of 14 cm

KASIA

sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



Cabezal reclinable
Tête reclinable
Reclining headboard




102	90	53	br.	14	160X195X14	140X195X14	120X195X14	100X195X14	80X195X14
51	40/52	45	22	57	3,5pl - 228	3pl - 208	2,5pl - 188	2pl - 168	1pl - 148
99				216					

KASIA

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado **CATAS** (mecanismo belga) para mas de 5000 aperturas.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.
- Respaldo: gomaespuma de 20 kilos súper suave.
- Patas: Madera barnizada de 5 cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 195 cm de largo x 14 cm de grosor terminado con tejido strech.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofá cama, vestido con sábanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Confort 14,5 cm de grosor (densidad 35 kilos).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier en maille électro-soudée sur suspension ressort.
- Certificat **CATAS** (mécanisme belge) pour plus de 5000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Mousse de 20 kg ultra douce..
- Pieds: 5 cm bois vernis.
- Matelas: 30 kg HR 195 cm longueur x 14 cm d'épaisseur fini avec textile Strech.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Confort 14,5 cm d'épaisseur (densité 35 kg).

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- **CATAS** (belguim mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: 20 kg super soft foam rubber.
- Legs: 5 cm vernished wood.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long x 14 cm thick finished with Strech textile.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS


- Mattress Confort 14,5 cm thick (density 35 kg).

MORGANA

sofá



M - 14



Colchón de 14 cm
Matelas de 14 cm
Mattress of 14 cm

FRANCÉS BAÑÓN



MORGANA


sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



Cabezal reclinable
Tête inclinable
Reclining headboard



br.
11 | 77



De serie chaise longue con
arcón abatible
/ Chaise longue avec coffre
/ Chest folding

160x195x14
3,5 pl - 206

140x195x14
3pl - 186

120x195x14
2,5 pl - 166

100x195x14
2pl - 146

80x195x14
1pl - 126

3,5pl fijo
3,5 pl - 206

3pl fijo
3pl - 186


2,5pl fijo
2,5 pl - 166

2pl fijo
2pl - 146

3pl 140+chaise.
268

MORGANA

sofá

FRANCÉS BAÑÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado **CATAS**  (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: gomaespuma de 20 kg. supoersuave recubierto de fibra de 200 gramos.
- Cabezal: bisagra americana multiposición recubierto de gomaespuma de varias densidades.
- Patas: de altura 13 cm., de madera barnizadas.
- Colchón. Hr 30 kilos 195 cm de largo x 14 cm de grosor. Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Confort 14,5 cm de grosor (densidad 35 kilos).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier en maille électro-soudée sur suspension ressorts.
- Certificat **CATAS**  (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Mousse de 20 kg ultra douce recouvert de fibre de 200 g.
- Tête: Charnière americain multiposition recouvert de mousse en divers densités.
- Pieds: 13 cm de haut en Bois de hêtre verni.
- Matelas: 30 kg HR 195 cm longueur x 14 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm. Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Confort 14,5 cm d'épaisseur (densité 35 kg).

TECHNICAL CHARASTERISTIC



- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- **CATAS**  (belguim mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: 20k foam rubber super soft covered with fiber of 200 gr.
- Headrest: American multi-position hinge covered with foam of differents densities.
- Legs: 13 cm high Varnished beech wood.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long x 14 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Confort 14,5 cm thick (density 35 kg).

SALOMÉ

sofá



Colchón de 14 cm
Matelas de 14 cm
Mattress of 14 cm

M - 14

FRANCÉS BAÑÓN




SALOMÉ

sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system




160x195x14	140x195x14	120x195x14	100x195x14	80x195x14	3,5pl fijo	3pl fijo	2,5pl fijo	2pl fijo
3,5pl - 228	3pl - 208	2,5pl - 188	2pl - 168	1pl - 148	3,5pl - 228	3pl - 208	2,5pl - 188	2pl - 168



SALOMÉ

sofá



FRANCÉS BAÑÓN 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado **CATAS**  (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: de altura 13 cm, metálicas color acero o acabado color haya.
- Colchón. Hr 30 kilos 195 cm de largo x 14 cm de grosor. Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Confort 14,5 cm de grosor (densidad 35 kilos).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier en maille électro-soudée sur suspension ressorts.
- Certificat **CATAS**  (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: 13 cm de haut, métalliques couleur acier couleur hêtre.
- Matelas: 30 kg HR 195 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Confort 14,5 cm d'épaisseur (densité 35 kg).

TECHNICAL CHARASTERISTIC


- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- **CATAS**  (belguim mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: 13 cm metallic, couleur inox or varnished beech.
- Mattress: 30 Kg HR 195 cm long x 14 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress CONFORT 14,5 cm thick (Density 35 kg).

DUETTO

sofá



M - nido




Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm

DUETTO

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



DUETTO

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



Cama superior 85 x 190 x 12 / Cama nido 75 x 185 x 12
Lit supérieure 85 x 190 x 12 / Lit gigogne 75 x 185 x 12
Top bed 85 x 190 x 12 / Trundle bed 75 x 185 x 12



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema nido , fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio, con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: HR 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système de lit gigogne, fabriqué avec tube d'acier peint en alliage d'aluminium avec maille électro-soudée, perimeter en ressorts.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: 30 kg HR recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Fibre acrylique siliconé.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Trundle bed system, made with steel tube painted with aluminum alloy, with electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg HR covered with fiber of 300 g.
- Back: Acrylic siliconed fiber.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

FANI

sofá




Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm

FANI

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



FANI

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



Cama superior 85 x 190 x 12 / Cama nido 80 x 180 x 12
 Lit supérieure 85 x 190 x 12 / Lit gigogne 80 x 180 x 12
 Top bed 85 x 190 x 12 / Trundle bed 80 x 180 x 12



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: Nido. Pintado en epoxi con lamas de madera apertura manual.
- Armazon: madera de pino y tablero de particulas.
- Asiento: gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 200g.
- Respaldos: fibra acrilica siliconada.
- Colchones: superior 85 x 190 x 12, nido 80 x 180 x 12.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

OPCIONES

- Brazo terminal (Sin cargo)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système de lit gigogne peint epoxy avec lattes en bois et ouverture manuelle.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse 30 kg recouvert de fibre de 200 g.
- Dossier: Fibre acrylique siliconé.
- Matelas supérieur 85x190x12, lit gigogne 80x180x12.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Accoudoir terminal (Gratuit)

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Trundle bed system. Epoxy-painted with wood slats. Manuel opening.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam Rubber covered with fiber of 200 g.
- Back: Acrylic siliconed fiber.
- Top mattress 85x190x12, trundle bed 80x180x12.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Finish arm (Free of charge)

TURNER

sofá



M - nido




Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm

TURNER

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



TURNER

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema nido , fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio, con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30Kg recubierto de fibra acrílica siliconada estratificada.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système de lit gigogne, fabriqué avec tube d'acier peint en alliage d'aluminium avec maille électro-soudée, perimeter en ressorts.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre acrylique siliconé stratifié.
- Dossier: Fibre acrylique siliconé.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Trundle bed system, made with steel tube painted with aluminum alloy, with electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with acrylic stratified siliconed fiber.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

ANDER

sofá

DESLIZANTE
COULISSANT
SLIDING



otros mecanismos

FRANCÉS BAÑÓN



ANDER


sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system





Cabezal reclinable
Tête reclinable
Reclining headboard



ANDER

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal y riñonera: Gomaespuma super suave 20 kg con fibra de 300 g.
- Cabecera: Bisagra de varias posiciones.
- Sistema de desplazamiento sobre ruedas de nilon.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tête et cal-reins: Mousse super souple 20 kg avec fibre de 300 gr.
- Tête: Charnière plusieurs positions.
- Système de déplacement à roulettes de nylon.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Headboard and lumbar cushion: 20 kg foam rubber super soft with fiber of 300 gr.
- Headboard: Hinge of several positions.
- Shift system with nylon wheels.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.

BONO


sofá



otros mecanismos

BONO


sofá



BONO

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: Metálico pintado en epoxi, con posición abierto y cerrado desde el asiento.
- Somier: lamas de madera.
- Asiento gomaespuma de 28 kilos recubierto de fibra.
- Respaldo fibra acrílica.
- Colchón gomaespuma de 28 kilos x 13 de grosor.
- Patas: madera de haya barnizada de 10,5 cm.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Mécanisme: Metallique Epoxy avec position ouvert et fermé actionnée depuis l'assise.
- Sommier à lattes.
- Assise: Mousse de 28 kg recouvert de fibre.
- Dossiers: Fibre acrylique .
- Matelas: Mousse de 28 kg x 13 cm d'épaisseur.
- Pieds: Bois de hêtre verni de 10,5 cm.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Metallic epoxy-painted, with opened and closed position from the seat.
- Bed Frame: Slats mattress base.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 28kg foam rubber covered with fiber.
- Back: Acrylic fiber.
- Mattress: 28 Kg foam rubber x 13 cm thick.
- Legs: Varnished beech wood of 10,5 cm.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

BORIS

sofá




otros mecanismos

BORIS

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



BORIS

sofá

FRANCÉS BAÑÓN 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura extensible, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi, con somier de lamas de madera de haya.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Colchón: Hr 30 kilos forrado con la misma tela del sofá.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture extensible, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy avec sommier à lattes en bois de hêtre.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 gr.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Matelas: 30 kg HR revêtement avec la même tissu que le canapé.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Extensible opening system, made with steel tube, epoxy-painted with slats mattress base of beech wood.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 grs.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Mattress: 30 Kg HR upholstered with the same sofa fabric.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

ISLOCK

sofá








otros mecanismos

ISLOCK

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



ISLOCK

sofá

FRANCÉS BAÑÓN 



cama 135x185x12



3pl - 155

cama 120x185x12



2pl - 135

cama 80x185x12



1pl - 95



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura extensible, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi, con somier de lamas de madera de haya.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: gomaespuma de 20 kilos súper suave.
- Colchón: Hr 30 kilos forrado con la misma tela del sofá.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture extensible, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy avec sommier à lattes en bois de hêtre.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 gr.
- Dossiers: Mousse de 20 kg ultra douce.
- Matelas: 30 kg HR revêtement avec la même tissu que le canapé.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Extensible opening system, made with steel tube, epoxy-painted with slats mattress base of beech wood.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 grs.
- Back: 20 kg super soft foam rubber.
- Mattress: 30 Kg HR upholstered with the same sofa fabric.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

LIZAN

sofá

DESLIZANTE
COULISSANT
SLIDING



otros mecanismos

FRANCÉS BAÑÓN



LIZAN


sofá



Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system





Cabezal reclinable
Tête reclinable
Reclining headboard



LIZAN

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal y riñonera: Gomaespuma super suave 20 kg con fibra de 300 g.
- Cabecera: Bisagra de varias posiciones.
- Sistema de desplazamiento sobre ruedas de nilon. Armazón:
- Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tête et cal-reins: Mousse super souple 20 kg avec fibre de 300 gr.
- Tête: Charnière plusieurs positions.
- Système de déplacement à roulettes de nylon. Structure: bois de
- pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Headboard and lumbar cushion: 20 kg foam rubber super soft with fiber of 300 gr.
- Headboard: Hinge of several positions.
- Shift system with nylon wheels. Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.

MARK

sofá




otros mecanismos

MARK

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



MARK

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: arrastre elevable.
- Armazón: De madera de pino y tablero de partículas.
- Suspensión: cincha elástica de 80 milímetros.
- Asiento: gomaespuma de 30 kilos recubierto con fibra de 300g.
- Respaldos: fibra acrílica siliconada.
- Colchón: HR 30 kg forrado misma tela sofá.
- Almohada brazo: Gomaespuma y fibra de 200gr.
- Patas: Negras de 5 cm.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

OPCIONES

- Chaiselongue con arcón abatible.

***NOTA:** Chaiselongue reversible, no incluye cojines de adorno.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Traction elevable.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Suspension: Sangle elastique de 80 mm.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Matelas: HR 30 kg recouvert mêmétissu canapé.
- Coussin d'accoudoir: Mousse et fibres de 200 gr.
- Pieds: Noir de 5 cm.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Coffre sur chaise longue.

***PRECISION:** La chaise longue est reversible. Les coussin déco ne sont pas inclus.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Adjustable slide.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Suspension: Elastic webbing of 80 mm.
- Seater: 30kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed Acrylic fiber.
- Mattress: HR 30 kg covered with the same fabric like the sofa.
- Arm pillow: 200 gr foam and fiber.
- Legs: 5 cm black.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Optional chest folding.

***NOTE:** Reversible chaise longue. Decorative cushions not included.

PAU


sofá



otros mecanismos

PAU

sofá





PAULINA

sofá




otros mecanismos

PAULINA

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



PAULINA

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: arrastre elevable.
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: Negras de 5 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos forrado con la misma tela del sofá.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Traction elevable.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconée.
- Pieds: Noir de 5 cm.
- Matelas: 30kg revetu avec la meme tissu que le canapé.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Adjustable slide.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed Acrylic fiber.
- Legs: 5 cm black.
- Mattress: 30 Kg HR covered with the same fabric like the sofa.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.


SIMÓN

sofá



otros mecanismos


SIMÓN
sofá



SIMÓN

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: Metálico pintado en epoxi, con posición abierto y cerrado desde el asiento.
- Somier: lamas de madera.
- Asiento: Gomaespuma de 28 kilos recubierto de fibra.
- Respaldo fibra acrílica.
- Patas: Madera de Haya barnizada de 10,5 cm.
- Colchón: Gomaespuma de 28 kilos x 13 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Mécanisme: Metallique Epoxy avec position ouvert et fermé actionnée depuis l'assise.
- Sommier à lattes.
- Assise: Mousse de 28 kg recouvert de fibre.
- Dossiers: Fibre acrylique .
- Pieds: Bois de hêtre verni de 10,5 cm.
- Matelas: Mousse de 28 kg x 13 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Metallic epoxy-painted, with opened and closed position from the seat.
- Bed Frame: Slats mattress base.
- Seater: 28kg foam rubber covered with fiber.
- Back: Acrylic fiber.
- Legs: Varnished beech wood of 10,5 cm.
- Mattress: 28 Kg foam rubber x 13 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

SOKO

sofá



Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm

SOKO

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



SOKO

sofá

FRANCÉS BAÑÓN 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: 2 pliegues fabricado en tubo de acero pintado al horno con polvos epoxi anticorrosivos.
- Somier con malla electrosoldada, perimetrada en muelle y cincha en la parte del asiento.
- Certificado  (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas.
- Armazón: Fabricado en madera de pino y tablero de partículas, con muelles en la parte de los brazos y respaldos, forrado con gomaespuma de varias densidades.
- Asiento. Gomaespuma de 30 kilos recubierto con fibra de 300 gramos.
- Patas: de madera de haya barnizada de 5 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos más visco 140 x 190 x 12, terminado con tejido strech.
- Sofá no desmontable 1 solo bulto.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Diferentes opciones con brazo terminal de 3 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Deux plis, fabriqué avec tube d'acier, peint au four avec poudre epoxy anticorrosion.
- Sommier de maille électro-soudée, perimeter en ressorts et sangle sur l'assise.
- Certificat  (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules avec ressorts sur les accoudoirs et dossier revetue de mousse en divers densités.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 gr.
- Pieds: Bois de hêtre verni de 5 cm.
- Matelas: 30kg HR + visco 140x190x12 cm fini avec textile Strech.
- Canapé non amovible. Une colis uniquement.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Différentes options accoudoir terminal 3cm.

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Two pleats made with steel tube anti-corrosive oven epoxy powder painted.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter and webbing on the seater.
-  (belguim mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles. Springs on the arms and back covered with foam of differents densities.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 grs.
- Legs: Varnished beech wood of 5 cm.
- Mattress: 30 Kg HR + visco 140x190x12 finished with Strech textile.
- Non-detachable sofa. Only one package.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Different options finish arm 3 cm.

CHESTER

sofá








Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm

CHESTER

sofá





Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



CHESTER

sofá

FRANCÉS BAÑÓN 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: 2 pliegues fabricado en tubo de acero pintado al horno con polvos epoxi anticorrosivos.
- Somier con malla electrosoldada, perimetrada en muelle y cincha en la parte del asiento.
- Certificado **CATAS**  (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas.
- Armazón: Fabricado en madera de pino y tablero de partículas, con muelles en la parte de los brazos y respaldos, forrado con gomaespuma de varias densidades.
- Asiento. Gomaespuma de 30 kilos recubierto con fibra de 300 gramos.
- Patas: de madera de haya barnizada de 7 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos más visco 140 x 190 x 12, terminado con tejido strech.
- Sofá no desmontable 1 solo bulto.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Mécanisme: Deux plis, fabriqué avec tube d'acier, peint au four avec poudre epoxy anticorrosion.
- Sommier de maille électro-soudée, perimeter en ressorts et sangle sur l'assise.
- Certificat **CATAS**  (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules avec ressorts sur les accoudoirs et dossier revetue de mousse en divers densités.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 gr.
- Pieds: Bois de hêtre verni de 7 cm.
- Matelas: 30kg HR + visco 140x190x12 cm fini avec textile Strech.
- Ce modèle vient en une pièce, non démontable.
- Toutes las dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Two pleats made with steel tube anti-corrosive oven epoxy powder painted.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter and webbing on the seater.
- **CATAS**  (belguim mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles. Springs on the arms and back covered with foam of differents densities.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 grs.
- Legs: Varnished beech wood of 7 cm.
- Mattress: 30 Kg HR + visco 140x190x12 finished with Strech textile.
- Non-detachable sofa. Only one package.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

COSSY

sofá



Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm





clásico

COSSY

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



COSSY

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Certificado **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Armazón: Madera de pino y tablero de particulas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300g.
- Respaldo: fibra acrilica siliconada.
- Patas: Madera de Haya barnizada de 5 cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Visco.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures. Certificat **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera).
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 gr.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: Bois de hêtre verni de 5 cm.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Visco.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed. **ATEM** (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) certificate.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 grs.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: Vernished beech wood of 5 cm.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Visco.

GAVIOTA

sofá



Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm


clásico

GAVIOTA

sofá




Sistema
de apertura
/ Système d'ouverture
/ Opening system



GAVIOTA

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: 2 pliegues fabricado en tubo de acero pintado al horno con polvos epoxi anticorrosivos.
- Somier con malla electrosoldada, perimetrada en muelle y cincha en la parte del asiento.
- Certificado **CATAS** (mecanismo belga) para mas de 5,000 aperturas.
- Armazón: Fabricado en madera de pino y tablero de partículas, forrado con gomaespuma de varias densidades.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto con fibra de 300 gramos.
- Respaldo: gomaespuma de 20 kilos suave recubierto con fibra de 300 gramos.
- Patas: de madera de haya barnizadas de 10,5 cm.
- Colchón. Hr 30 kilos más visco 140 x 190 x 12, terminado con tejido stretch.
- Sofá no desmontable 1 solo bulto.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sábanas o mantas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Deux plis, fabriqué avec tube d'acier, peint au four avec poudre epoxy anticorrosion.
- Sommier de maille électro-soudée, perimeter en ressorts et sangle sur l'assise.
- Certificat **CATAS** (mécanisme belge) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules recouvert de mousse en divers densités.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossier: Mousse de 20 kg douce recouvert de fibre de 300 g.
- Pieds: Bois de hêtre verni de 10,5 cm.
- Matelas: 30kg HR + visco 140x190x12 cm fini avec textile Stretch.
- Ce modèle vient en une pièce, non démontable.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Two pleats made with steel tube anti-corrosive oven epoxy powder painted.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter and webbing on the seater.
- **CATAS** (belguim mecanism)certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles covered with foam of differents densities.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: 20 kg soft foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Legs: Varnished beech wood of 10,5 cm.
- Mattress: 30 Kg HR + visco 140x190x12 finished with Stretch textile.
- Non-detachable sofa. Only one package.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

TRANSVERSAL

sofá



Colchón de 12 cm
Matelas de 12 cm
Mattress of 12 cm


clásico

FRANCÉS BAÑÓN



TRANSVERSAL


sofá



TRANSVERSAL

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano transversal fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio.
- Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle.
- Certificado **CATAS**  (mecanismo italiano) para mas de 5,000 aperturas.
- Armazón: Madera de pino y tablero de particulas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g mas topper superior de fibra acrílica.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada.
- Patas: de metallicas bañadas en cromo de 7,5 cm.
- Colchón: Hr 30 kilos 160 cm ancho x 200 cm de largo x 12 cm de grosor.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.
- Importante: No cerrar el sofácama, vestido con sabanas o mantas.

OPCIONES

- Colchón Visco.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne transversal, fabriqué avec tube d'acier, peint en alliage d'aluminium.
- Sommier de maille électro-soudée, perimeter en ressorts.
- Certificat **CATAS**  (mecanisme italien) pour plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g + topper supérieur de fibre acrylique.
- Dossier: Fibre acrylique siliconé.
- Pieds: Métallique recouvert de chrome de 7,5 cm.
- Matelas: 30 kg HR 160 cm largeur 200 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.
- Important: Ne fermez pas le canapé-lit, habillé de draps ou de couvertures.

OPTIONS

- Matelas Visco.

TECHNICAL CHARASTERISTIC


- Mechanism: Italian transversal opening system, made with steel tube, painted with aluminum alloy.
- Electro-welde mesh frame, springs perimeter.
- **CATAS**  (italian mecanism) certificate for over 5000 openings.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 Kg Foam rubber covered with fiber of 300 g + acrylic fiber superior topper.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Legs: Metallic chrome bath of 7,5 cm.
- Mattress: 30 Kg HR 160 cm wide x 200 cm longx 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.
- Important: Don't close the sofa bed, with sheets or blankets.

OPTIONS

- Mattress Visco.

BIAR


sofá



BIAR

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura en tablero de partícula.
- Somier metálico con lama de madera, terminación epoxi.
- Colchón goma de 25 Kg con fibra de alta resistencia.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en panneau de particules.
- Sommier métallique en lattes en bois et finition epoxi.
- Matelas mousse de 25 Kg avec fibre de haute resilience.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Structure in particle board.
- Metallic mattress base with wooden slats and epoxi finish.
- Mattress foam de 25 Kg with fiber of high resistance.
- Each dimension could has +/- 5 cm. of oscillation.

COY


sofá



COY

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura en tablero de partícula.
- Somier metálico con lama de madera, terminación epoxi.
- Colchón goma de 25 Kg con fibra de alta resistencia.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en panneau de particules.
- Sommier métallique en lattes en bois et finition epoxi.
- Matelas mousse de 25 Kg avec fibre de haute resilience.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Structure in particle board.
- Metallic mattress base with wooden slats and epoxi finish.
- Mattress foam de 25 Kg with fiber of high resistance.
- Each dimension could has +/- 5 cm. of oscillation.

IBI

sofá




FRANCÉS BANON



IBI

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura metálica.
- Somier metálico con lama de madera, terminación epoxi.
- Colchón goma de 25 Kg con fibra de alta resistencia.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure métallique.
- Sommier métallique en lattes en bois et finition epoxi.
- Matelas mousse de 25 Kg avec fibre de haute resilience.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Metallic structure.
- Metallic mattress base with wooden slats and epoxi finish.
- Mattress foam de 25 Kg with fiber of high resistance.
- Each dimension could has +/- 5 cm. of oscillation.

SAX


sofá



SAX

sofá

FRANCÉS BAÑÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura en tablero de partícula.
- Somier metálico con lama de madera, terminación epoxi.
- Colchón goma de 25 Kg con fibra de alta resistencia.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en panneau de particules.
- Sommier métallique en lattes en bois et finition epoxi.
- Matelas mousse de 25 Kg avec fibre de haute resilience.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Structure in particle board.
- Metallic mattress base with wooden slats and epoxi finish.
- Mattress foam de 25 Kg with fiber of high resistance.
- Each dimension could has +/- 5 cm. of oscillation.



Carretera de villena, km. 4,4 - P.O. Box: 577 - 30510 Yecla (Murcia) SPAIN

T: +34 968 75 27 72 - F: +34 968 75 37 74 - info@francesbanon.com

www.francesbanon.com